brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

30/10/2026

TRC 6521 3676

Art.-Nr.: 1508230100

Input: 100-250V~ 50/60Hz 1.5A;

1,5m H03VVH2-F 2x0.5

Output:

For type C1/C2:

5.0VDC, 3.0A, 15.0W
9.0VDC, 3.0A, 27.0W
12.0VDC, 3.0A, 36.0W
15.0VDC, 3.0A, 45.0W
20.0VDC, 3.25A, 65.0W

For type A:


5.0VDC, 3.0A, 15.0W
9.0VDC, 2.0A, 18.0W
12.0VDC, 1.5A, 18.0W

For two-port output:

Type A+C1: 18.0W+45.0W
Type A+C2: 5.0VDC, 3.0A, 15.0W
Type C1+C2: 45.0W+20.0W

For three-port output:

5.0VDC, 3.0A, 15.0W(type C1)
9.0VDC, 3.0A, 27.0W(type C1)
12.0VDC, 3.0A, 36.0W(type C1)
15.0VDC, 3.0A, 45.0W(type C1)
20.0VDC, 2.25A, 45.0W(type C1)
5.0VDC, 3.0A, 15.0W(type C2+A)



ηØ=81,6% / η10%=68,7% / P0%=0,12W

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
service@brennenstuhl.com

Made in China

3676 XX26

brennenstuhl®



2 x USB C 65W Power Delivery
1 x USB A 18W



DE Flexibles Textilkabel 1,5m
EN Flexible textile cable, 1.5 m
FR Câble textile flexible de 1,5 m
NL Flexibele textielkabel 1,5 m
IT Cavo tessile flessibile da 1,5 m

PT Carregador USB
EE USB-laadija
SK USB nabíjačka
SI USB polnilnik
LT USB lādētājs
LV USB įkroviklis
HR USB punjač
RO Încărcător USB
BG USB зарядно устройство
DK USB-oplader
NO USB-lader
UA USB-töltő
KR USB 충전기
JP USB 充電器
AR USB شاحن

brennenstuhl®

USB Ladegerät · USB Charger
Chargeur USB · USB Charger
Caricatore USB

USB C CHARGER
65 W POWER DELIVERY



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles
F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com
service@brennenstuhl.com

TRC 6521 3676
Art.-Nr.: 1508230100
1,5m H03VVH2-F 2x0.5

Input: 100-250 V~ · 50/60 Hz · 1.5 A
Output USB C1/C2: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W / 12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W / 15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W / 20.0V ⎓ 3.25A, 65.0W
Output USB A: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W / 9.0V ⎓ 2.0A, 18.0W / 12.0V ⎓ 1.5A, 18.0W

For two-port output:
Output USB A+C1: 18.0W+45.0W
Output USB A+C2: 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W
Output USB C1+C2: 45.0W+20.0W

For three-port output:
5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W (type C1)
9.0V ⎓ 3.0A, 27.0W (type C1)
12.0V ⎓ 3.0A, 36.0W (type C1)
15.0V ⎓ 3.0A, 45.0W (type C1)
20.0V ⎓ 2.25A, 45.0W (type C1)
5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W (type C2+A)

ηØ=81,6% / η10%=68,7% / P0%=0,12W

4 007123 702923

0535048/2426 · Made in China

Al Azul Envase Cartón

FR

Io Riciclo — VALIDO SOLO IN ITALIA / VALID ONLY IN ITALY
ASTUCCIO — Carta → C/PAP 81
RACCOLTA DIFFERENZIATA SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE

20 PAP

FSC www.fsc.org — MIX Packaging | Supporting responsible forestry FSC® C196643

DE **USB Ladegerät**
2 x USB C 65W Power Delivery
1 x USB A 18W

EN **USB Charger**
2 x USB C 65W Power Delivery
1 x USB A 18W

FR **Chargeur USB**
2 x USB C 65W Power Delivery
1 x USB A 18W

NL **USB Charger**
2 x USB C 65W Power Delivery
1 x USB A 18W

IT **Caricatore USB**
2 x USB C 65W Power Delivery
1 x USB A 18W

SE USB-laddare
ES Cargador USB
PL Ładowarka USB
CZ USB nabíječka
HU USB-töltő
RU USB-зарядное устройство
TR USB şarj cihazı
FI USB-laturi
GR Φορτιστής USB